


“O Legado de Hahnemann”

10 de Abril

ABFH
Associação Brasileira de
Farmacêuticos Homeopatas



*“Pareceu ser meu dever deixar essas instruções.
Se não forem praticadas com exatidão, que
ninguém se vanglorie de me haver imitado e nem
espere obter bons resultados”*



Sociedade Aude Sapere FMJ

**Wenn Ich könnte
zweifellos würde
Ich lektionen
hier geben.**



Samuel Hahnemann


(Se eu pudesse, certamente daria aulas aqui.)

Samuel Hahnemann


Exercício de uma vida

- Visão correta e sóbria sobre cada caso de doença
- Conhecimento acurado do verdadeiro poder das Drogas
- Aplicação segundo um plano adaptado a cada caso de doença

Organon 2ed
1818



Problemas para solucionar



Resultado da Observação Experimental

DOSE

1. Diluir (desconcentrar) muito uma substância para diminuir os efeitos tóxicos ocasionava uma perda de atividade do medicamento
2. Diminuir a frequência das tomadas fazia o quadro clínico estagnar

POTÊNCIA

Diluir e agitar o medicamento promovia um aumento da eficácia



Aumento da influência da substância sobre o organismo



Medicação mais eficaz e menos tóxica

DINAMIZAÇÃO

Com a medicação tradicional (5a edição)

Dose única (246)

Aumento da força agride a FV, que não consegue realizar uma reação salutar.


Repele o medicamento como inimigo, provocando vômitos, diarréia, febre , transpiração

Doses repetidas (246)

Aumento do numero de doses causa um acúmulo no organismo e funciona como a dose única grande.

Resolvendo problemas

Desde a quinta edição, no par 270, Hahnemann já falava em “manter um padrão fixo e uniforme no aumento de poder dos medicamentos”



Já na 5^a edição

Par 271

Todas as substâncias adaptadas para uso medicinal...devem ser primeiramente potencializadas por trituração durante 3 horas (1:1.000.000)

Medicamento potencializado de qualidade

- Possibilita que vc trabalhe com poucas doses e com “nenhuma” substância.
- O efeito terapêutico acontece de modo Seguro

Preparações pelo método Cinquentamilesimal:

As mais ponderosas e de ação mais suave....mais perfeitas!!!

Nossa experiência



Tratamento de Doenças Crônicas

- Início nas menores potências (2LM)
- Doses diárias ou em dias alternados
 - Gota direto na língua
- Sucussionar a cada tomada
- Troca de potencia em intervalo adequado
 - Entre 7 a 14 dias

Nos agudos

- Repetição mais frequente
- Segundo o quadro clínico
 - De 15 em 15 min por uma hora
 - Durante a crise, espaçando assim q melhoram os sintomas

Para usar o “novo medicamento”



“manter um padrão fixo e uniforme no aumento de poder dos medicamentos”

Subir as potencias , em ordem crescente em intervalos de tempo adequados.

Trocas muito rápidas podem determinar agravação

Trocas muito lentas impedem progresso




Excesso de dose existe?

Siiiiiiiiim !!!!

O objetivo de todo cientista é poder controlar as variáveis de seu experimento

- A beleza dessa última fase do trabalho de Hahnemann é ter nos dado a conhecer um medicamento que pode ser adaptado perfeitamente de acordo com a quantidade de doença do organismo.
- Isso torna o tratamento mais seguro, principalmente nos casos graves
- A suspensão do medicamento determina a suspensão de uma possível agravação em curto espaço de tempo.

Gratidão



Ana Elisa Padula anapadula@uol.com.br