

# “O Legado de Hahnemann”

## 10 de Abril

**ABFH**  
Associação Brasileira de  
Farmacêuticos Homeopatas




# A evolução da farmacotécnica de Hahnemann

Amarilys de Toledo Cesar


Farmacêutica homeopata

Instituto HNCristiano



## Quando, no tempo?

- 1810: 1<sup>a</sup>. edição do Organon
- 1833: 5<sup>a</sup>. edição do Organon
- Matéria Médica Pura e Doenças Crônicas, várias edições.
- 1841: Hahnemann para Boennighausen: *“estou trabalhando na 6<sup>a</sup>. edição do Organon, à qual dedico várias horas dos domingos e 5<sup>as</sup>. feiras. No resto atendo aos pacientes”*.




200 years Organon of Medicine – A comparative Review of its six editions (1810–1842), Josef M.Schmidt. Homeopathy, vol 99, Issue 4, October 2010, Pages 271-277

Quando, no tempo?

1842 fev: Hahnemann escreveu para seu editor Schaub: *“depois de 8 meses, terminei a edição mais aperfeiçoada. Quero vê-la impressa no melhor estilo possível: papel, tipos, aparência muito boa, pois deve ser a última”*.

1843 jul: morte de Hahnemann.

Melanie não aceitou ofertas; foi feito um manuscrito.




[https://epub.ub.uni-muenchen.de/17963/1/Schmidt\\_17963.pdf](https://epub.ub.uni-muenchen.de/17963/1/Schmidt_17963.pdf)

## Após a morte de Hahnemann

1870: a filha de Melanie, casada com Böenninghausen, vai para a Alemanha. Com sua morte, as obras vão para família do marido.

1920 (70 anos depois): Haehl, de Stuttgart, com a ajuda financeira de Boericke e Ward (de São Francisco), comprou o manuscrito e a cópia manual, apresentados em congresso americano.

**6ª edição foi publicada em 1921/2. Haehl publicou em alemão. Enviou para Boericke, em São Francisco, que traduziu para inglês. Com sua morte em 1929, o livro foi para James Ward, depois (1933) para Fundação Homeopatia Califórnia. Com a morte de Ward (1939), foi para o cofre do Hospital Hahnemann (que não era seguro), e depois para cofre particular, com custos.**



[https://epub.ub.uni-muenchen.de/17963/1/Schmidt\\_17963.pdf](https://epub.ub.uni-muenchen.de/17963/1/Schmidt_17963.pdf)


## Começa a surgir interesse na publicação

1959: Pierre Schmidt, para francês

1971: microfilme para Instituto Robert Bosch, Stuttgart.

1974: coleção de livros especiais, Biblioteca da UCLA, São Francisco.


Porém... no início séc XX: homeopatia em declínio nos EUA. Kent morreu em 1916, não conheceu e 6ª. edição, assim como muitos homeopatas que seguiram a 5ª. edição.



[https://epub.ub.uni-muenchen.de/17963/1/Schmidt\\_17963.pdf](https://epub.ub.uni-muenchen.de/17963/1/Schmidt_17963.pdf)


# Principais modificações entre a 5<sup>a</sup>. e a 6<sup>a</sup>. edição do Organon

- Nota par. 11
- Par. 22 e 29
- Par. 52 a 56
- Notas pág. 60-74
- Par. 148
- Par. 246-248
- Par. 269-272
- Par. 273
- Nota par. 282



# Agrupando as alterações da 5<sup>a</sup>. para a 6<sup>a</sup>. edição do Organon


- 1 - Doenças e medicamento são dinâmicos
- 2 - Métodos de cura/Tipos de doença
- 3 - Posologia**
- 4 - Farmacotécnica**
- 5 - Distribuição dos medicamentos**





# As inovações mais importantes da 6<sup>a</sup>. edição do Organon

- a maneira de dinamizar e a posologia
- diluição de 1:100, seguida por dispersão de 1:500
- ação mais suave e rápida, doses diárias, talvez por meses
- era o oposto ao que Hahnemann ensinou na 5<sup>a</sup>. edição: administrar uma só dose em alta potência e esperar, sem dar nova dose, a menos que o paciente piorasse. Este foi o método que serviu de base para quase toda a história da homeopatia, especialmente nos Estados Unidos.






**INTERESSANTE,  
CONTA MAIS...**

Teria sido um  
sonho?

O velhinho estava é  
gagá?


Foi coisa daquela viúva  
assanhada?



Como Hahnemann teria chegado a este novo método de dinamização?

## TRITURAÇÃO


- Trituração do ouro, com árabes: melhores resultados
- Trituração do enxôfre, petróleo
- **Trituração de todas as substâncias: estabelecendo um padrão**
- Vantagens:
  - ~ conhecimento da substância original – uso da droga fresca (crua)
  - ~ aproveitamento de todos os compostos da droga, não só os solúveis
- Desvantagem: dificuldades para as farmácias



Como Hahnemann teria chegado neste novo método de dinamização?

## DILUIÇÃO


- 1 grão + 500 gotas (só diluição)
- 1 grão  $\approx$  0,06g  $\approx$  1 gota ..... 1:500                      1 : 50000
- 1 gota : 100 gotas ..... 1:100
  
- A cada passo, novamente 1:100 e 1:500, no mínimo (diluição de  $5 \times 10^{-4}$ )



Como Hahnemann teria chegado neste novo método de dinamização?

## SUCUSSÕES


- 1839, usou 10 succussões **moderadas** (5<sup>a</sup>. edição)
- Testou 20, 50 ou mais succussões
- Para as LM usou 100 **fortes succussões**
- Maior número de **FORTES** succussões. Porém ao mesmo tempo com uma diluição muito maior (de 1:100 para 1:50000).



Como Hahnemann teria chegado neste novo método de dinamização?

## GLÓBULOS


- Serviam para dividir a gota, no mínimo na proporção de 1:500.
- (no mínimo) 500 partes iguais, sobre glóbulos iguais (tamisados) e totalmente molhados
- 1 só glóbulo usado para carregar uma fração minúscula de 1 gota para a próxima diluição (próxima potência)



Como Hahnemann teria chegado neste novo método de dinamização?

## **POSOLOGIA**


- Aumentar a dose, de 1 glóbulo umedecido com o medicamento na mais alta dinamização, para 7 ou 8 glóbulos de uma vez; ou meia gota ou gota inteira: resultados não foram bons.
- Dar baixas dinamizações não adiantava.
- Aumentar a potência das doses únicas, falhou na prática. Força vital quer repelir força excessiva por exonerações e o paciente enfraquece.
- Não devemos repetir: várias doses seguidas acumulam-se como dose muito grande e resultados ruins. Força vital fica sobrecarregada.



Como Hahnemann teria chegado neste novo método de dinamização?

## POSOLOGIA

- *“O que eu disse em longo parágrafo da 5ª. edição, para impedir reações indesejáveis, era o que sabia na época. Mas nos últimos 4-5 anos, venci estas dificuldades com o “meu melhor método alterado, mais aperfeiçoado”.*
- *“Agora posso dar os medicamentos diariamente, anos a fio se necessário, aumentando as potências, **começando pelas potências mais baixas.**”*






Como Hahnemann teria chegado neste novo método de dinamização?

## **POSOLOGIA**


- A dose deve ser alterada, senão o paciente pode piorar. Não repetir glóbulos, mas sim solução alterada por sucussões. Assim o princípio vital pode ser alterado, levando à cura.
- Solução do glóbulo deve ser agitada 8 a 12 vezes.
- No crônico, doses diárias ou a cada 2 dias; no agudo, a cada hora.
- Aumentar a potência quando necessário.




Como Hahnemann teria chegado neste novo método de dinamização?

## **POSOLOGIA**

- Solução de 1 glóbulo (raramente é necessário mais de 1) com 40, 30, 20, 15, 8 colheres de sopa de água (600, 450, 300, 225, 90ml) com um pouco de álcool ou carvão para conservar.
- Para evitar grandes volumes: dissolver 1 glóbulo em 7 a 8 colheres de sopa de água (105 a 120ml) e agitar.
  - Se paciente for muito sensível, tirar 1 colher das de café da solução e colocar em outro copo com água. Pode diluir mais vezes, de acordo com a sensibilidade.
- A solução deve ser feita diariamente.




- As últimas instruções de Hahnemann não foram uma mudança completa dos que ele ensinou antes.
- Mas a conclusão lógica de ideias plantadas por ele por anos.
- De acordo com Hahnemann, só em 1842 ele descreveu definitivamente o procedimento mais perfeito na farmacotécnica.
- E só então a cura “rápida, suave e duradoura”, que ele sempre buscou, estava garantida.
- **Significou também o uso de procedimentos padronizados e medicamentos de qualidade.**




# Após publicação 6<sup>a</sup>. edição 1921

- Nova posologia foi mais ignorada, do que aceita.
- Farmacotécnica mais difícil: trituração, glóbulos, método de dinamização.
- Posologia diferente.



# Após publicação 6<sup>a</sup>. edição 1921

- Haehl e Pierre Schmidt, tradutores, pouco usaram.
- Flury preparou as potências na década de 1940, chamou de LM, indicou usar glóbulos de manhã e de noite.
- Künzli, 1960: potências Q (quinguagintamilesimal) Descreveu como produzir e usar em detalhes, dizia que poucos entendiam.
- Congresso 1965 mostrou que havia muitas discordâncias: começavam em Q1, em Q6, outros em Q18.
- Final dos anos 1950 alguns laboratórios passaram a oferecer; entrou na HAB, mas não segue as orientações de Hahnemann.



## Resultados clínicos

Idade, tempo, tudo é relativo

Agradeço sua atenção!

[amarilys@hncristiano.com.br](mailto:amarilys@hncristiano.com.br)

